



HABERLER Lizbon'daki AB Uyuřturucu Ajansından

CİNSİYET PERSPEKTİFİNDEN UYUŐTURUCU KULLANIMI

Avrupa'da kadınlara yönelik uyuřturucu tedavi hizmetleri hala sınırlı

(23.11.2006, LİZBON) **AB uyuřturucu ajansı (EMCDDA)**, Avrupa'daki saęlık hizmetlerinin uyuřturucu sorunu olan kadınların özel ihtiyaçları olduęu ve bunların özel müdahaleler gerektirdięi gerçeęine uyanmakta olduęunu ama sadece kadınlara yönelik tedavi hizmetlerinin hala son derece sınırlı olduęunu bildirmektedir. Bu ifade, kurumun bugün yayımlanan **Avrupa'da uyuřturucu sorununun durumu hakkındaki 2006 Yıllık raporu** ile birlikte uyuřturucu kullanımına bir cinsiyet perspektifi getirmeye yönelik olarak yer almıřtır ⁽¹⁾.

Bugünkü deęerlendirmeye gre, uyuřturucu tedavisi hizmetleri çoęunlukla, byk lde erkeklerden oluřan opioid baęımlıların ihtiyaçları etrafında dzenlenmekte olup, 'cinsiyete zel tedavi' genellikle kadın uyuřturucu kullanıcılarını hedefleyen müdahaleler anlamına gelmektedir. Ancak neredeyse btn **AB ye Devletleri** ile **Norveç** artık sadece kadınlar ya da ocuklu kadınlar iin en az bir uyuřturucu tedavi birimi sunarken, bu gibi hizmetler istisna teřkil etmekte olup, çoęu zaman byk Őehir merkezleriyle sınırlı kalmaktadır. Sonu olarak kadınların çoęuna hala genel servisler yoluyla yardım edilmektedir.

Konu hakkında yorumda bulunan **EMCDDA Mdr Wolfgang Gtz**: 'Raporumuz, bugün tm Avrupa'da bize yol gsterecek iyi tedavi uygulaması rneklerinin bulunduęunu aıka belgelemektedir. Hamile kadınlar iin verimli, ocuklu kadınların sorunlarına karřı duyarlı ve hatta uyuřturucu sorunları fiziksel ya da cinsel istismara baęlı olanları evreleyen karmařık meseleler iin dahi faydalı olan hizmetler sunulmaktadır. O halde eęilmemiz gereken mesele kadınların ihtiyaı olan hizmetlerin tipi deęil, daha ziyade bu tipte zel bakımın daha eriřilir ve daha yaygın olarak bulunabilir hale gelmesini nasıl saęlayabileceęimizdir', demektedir.

Uyuřturucu sorunlarını idare etmek — ve ekilme rahatsızlıęından sakınmak — anne ve ocuęun saęlıęını korumak iin nemlidir. Hamile uyuřturucu kullanıcıları iin tedaviye tercihli eriřim sunan zel hizmetler artık pek ok lkede bulunmaktaysa da, destek ocuk doęduktan sonra her zaman devam etmemektedir.

Hali hazırda Avrupa'da uyuřturucu tedavisine bařlayanların yaklařık %20'si kadınlardır. alıřmalar sonucunda, ocuk bakımının kadınları yardım almaktan caydıran anahtar bir faktr olduęu saptanmıřtır — ayakta uyuřturucu tedavi hizmetleri grmeye bařlayan kadınların neredeyse drtte biri (%23) mevcut durumda ocuklarla birlikte yařamaktadır. Bundan dolayı ocuk bakımı meselelerini ele almak, kadın uyuřturucu kullanıcılarını tedaviye ekebilecek ve tedavide tutabilecek kadın dostu hizmetler geliřtirmek iin temel bir unsur teřkil etmektedir. **Belika, ek Cumhuriyeti, Almanya, Yunanistan, Fransa, İrlanda, İtalya, Lksemburg, Hollanda, Avusturya, Portekiz, Birleřik Krallık ve Norveç**'in hepsi ocuk bakımı unsuru bulunan programlar sunmaktadır. Cinsiyete zel hizmetlerin odak noktasını genellikle annelik oluřtururken, rneęin **İsve**'te yapılan bir alıřma uyuřturucu baęımlısı erkekler iin babalıęın nemini vurgulamaktadır.

Hasar azaltma tedbirleri kadınları ihmal mi ediyor?

Tm AB lkelerinde, ařırı dozda uyuřturucudan len erkeklerin sayısı kadınlardan fazla olup, uyuřturucuya baęlı lmlerin, lkeye baęlı olarak, %7 ila %35'ini kadınlar oluřurmaktadır. Bununla beraber, bugnk deęerlendirme, uyuřturucuya baęlı lm eęilimlerinde cinsiyetler arasında 'nemli farklılıklara' iřaret etmektedir. AB'de ařırı dozdan lmler, 2000 ve 2003 arasında, erkekler arasında %30 civarında dřerken (AB-15),

kadınlar için rapor edilen ölümlerin sayısı aynı dönemde sadece %15 civarında düşmüştür. Bu durum, yüksek riskli uyuşturucu kullanıcılarını hedefleyen hasar azaltma tedbirlerinin kadınları erkeklerden daha mı az etkilediği sorusunu doğurmaktadır.

Ayrıca, uyuşturucu enjekte eden kadınlar arasındaki nispeten yüksek HIV enfeksiyonu oranları da kaygı vericidir. Enjekte eden kadın uyuşturucu kullanıcıları (EUK'lar) daha sıklıkla seks alanında çalışmakta olup, HIV enfeksiyonuna karşı daha açıktır. Dokuz AB ülkesindeki EUK'larla yapılan çalışmalardan elde edilen yeni veriler HIV yaygınlığının erkek EUK'lar arasında ortalama %13,6 ve kadınlar arasında da %21,5 olduğunu gösteriyordu.

EMCDDA, genel olarak erkeklerin uyuşturucu enjekte etme ve bu yüzden ölme oranının daha yüksek olmasına rağmen, enjekte eden kadınların hem daha çok risk altında hem de ulaşılması daha zor olabileceği gerçeğini göz ardı edemeyeceğimiz konusunda bizi uyarılmaktadır.

Cinsiyetler arasındaki fark azalıyor mu?

Bugünkü değerlendirme, 'Cinsiyetler arasında uyuşturucu sorununun hemen hemen tüm açılarından önemli farklılıklar bulunmaktadır' diye belirtmektedir. Bütün Avrupa ülkelerinde uyuşturucu kullanıcıları arasında, özellikle de kullanımın sık, yoğun ve sorunlu olduğu durumlarda, erkeklerin sayısı hala kadınlardan fazladır.

Yetişkin nüfus (15–64 yaş arası) hakkındaki bir **EMCDDA** araştırma verileri analizi, erkek ve kadınlarda uyuşturucu kullanımı seviyeleri arasındaki farkların azaldığına dair hiçbir güçlü kanıt bulmamıştır. Ancak, öğrenciler (15–16 yaş) arasında uyuşturucu kullanımı hakkındaki veriler kimi kaygı verici eğilimler ortaya koymaktadır. Bazı Üye Devletler'de, kızların yaşam boyu uyuşturucu ve alkol kullanımlarında erkeklere yetişmeye başlamış gibi görünmesi, bunun uyuşturucu kullanımının gelecek seviyeleri üzerindeki muhtemel etkisi hakkında sorulara yol açmaktadır.

Örneğin, **Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, İrlanda, Letonya, Polonya, Slovakya ve Norveç**'teki yeni çalışmalar hayatlarında en az bir kez esrar denemiş olan öğrencilerde cinsiyetler arasındaki farkın azaldığını göstermektedir (Şekil 4). Ayrıca üç ülkede — **İrlanda, Finlandiya ve Norveç**'te — kabaca eşit sayıda erkek ve kadın öğrenci uyuşturucuyu en az bir kez kullanmış olduğunu rapor etmektedir. Benzer şekilde, **Çek Cumhuriyeti, Almanya, İspanya, Estonya, Macaristan, İrlanda, Letonya, Slovakya, Finlandiya ve Birleşik Krallık**'ta da ecstasy'nin yaşam boyu kullanımı için cinsiyet oranları yaklaşık olarak eşitti (Şekil 5) ⁽²⁾.

Tüm Avrupa'da, eğlence ortamlarında aşırı düzeyde içme (geçmiş ayda aynı gecede beş veya daha fazla alkollü içki), **İrlanda, Birleşik Krallık ve Norveç** dışında, erkekler tarafından daha yaygın olarak rapor edilmeye devam etmektedir (Şekil 8). Kızların düzenli olarak başı çektiği tek uyuşturucu kullanımı türü, sakinleştirici ve yatıştırıcıların reçetesiz olarak yaşam boyu kullanımınıdır. Burada seviyeler yüksek olabilmektedir: rapor eden ülkelerin yarısından fazlası %5 veya üzeri yaşam boyu yaygınlık oranları sunarken, bu oran **Litvanya**'daki kızlar arasında %18'e ve **Polonya**'da %22'ye kadar çıkmaktadır (Şekil 7).

Erkek çocuklar — uyuşturucuyu önleme konusunda kaçırılmış bir fırsat

Genç erkekler, uyuşturucu kullanma ve buna bağlı sorunlar geliştirme konusunda kızlardan daha büyük risk altındadır. Artan sayıda araştırma, genç erkeklerin gelişimsel ihtiyaçlarına göre yapılandırılmış müdahalelerin hizmet geliştirme alanı için umut vaat edebileceğini göstermektedir. Bu bulgulara rağmen, cinsiyete yönelik önleme çalışmaları tüm Avrupa'da nadir olmaya devam etmekte ve uygulandığı yerlerde de, genellikle kızlara yönelik olarak yapılmaktadır. Bundan dolayı, özel olarak erkek çocukların ihtiyaçlarını hedef alan önleme programlarının eksikliği Avrupa'da uyuşturucuyu önleme çalışmaları için kaçırılmış bir fırsat teşkil etmektedir.

Wolfgang Götz son olarak, 'Avrupa devletleri uyuşturucu alanında cinsiyet meselelerine ilk kez dikkat çekilmesini istediğinden beri 20 yıldan fazla zaman geçmiştir. Bugün, bu meselenin öneminin ilke olarak benimsenmesinin genel uygulamaya yansıtılması gerekmektedir. Mesaj açıktır: yeni hizmetler, cinsiyetin

bireylerin yaşadığı türde sorunların yanı sıra, tedaviye başlama konusundaki isteklilik ve faydalı olacak hizmet türleri üzerinde de etkisi bulunduğu gerçeğine karşılık vermelidir', demektedir.

Notlar:

(¹) *Selected issue*: 'A gender perspective on drug use and responding to drug problems' <http://issues06.emcdda.europa.eu>
Bu haber bülteninde aktarılmış tüm Şekiller bu *Seçili konuda (Selected issue)* bulunabilir.

(²) ESPAD verileri — <http://www.espad.org/index.html>